

Sicherheits- und Selbstfangfreßgitter



Hanfeldstraße 44

49733 Haren-Emmeln

Tel. 05932-72210 Fax 05932-722188 E-Mail ge@germing.de www.germing.de




Die Sicherheitsfressgitter sind ausgeführt mit Ober- und Unterrohr 2 1/2" und mit senkrechten 1 1/4" Rohren. Die Schwenkarme sind mit einer integrierten Geräuschdämpfung ausgeführt.

Die Bauhöhe der Freßgitter beträgt 1,08 m.

Die Fressgitter werden nach Aufmaß gefertigt und lassen sich somit sehr flexibel produzieren.

Es sind Ausführungen für Großvieh und für Färsen lieferbar.



Sicherheitsfressgitter

Standbreite	Nummer
65 cm	A12-70
55 cm	A12-71


Sicherheitsfressgitter Großvieh 2 1/2" x 1 1/4"

Maßanfertigung

Standbreite ca. 65 cm

Halsweite ca. 21 cm

Bauhöhe 1,08 m






Die Sicherheitsfressgitter sind ausgeführt mit Ober- und Unterrohr 2 1/2" und mit senkrechten 1 1/4" Rohren. Die Schwenkarme sind mit einer integrierten Geräuschdämpfung ausgeführt.

Die Bauhöhe der Fressgitter beträgt 1,08 m.

Die Fressgitter werden nach Aufmaß gefertigt und lassen sich somit sehr flexibel produzieren.

Es sind Ausführungen für Großvieh und für Färsen lieferbar.



Selbstfangfressgitter

Standbreite	Nummer
65 cm	A12-65
55 cm	A12-66


Selbstfangfressgitter Großvieh 2 1/2" x 1 1/4"

Maßanfertigung

Standbreite ca. 65 cm

Halsweite ca. 21 cm

Bauhöhe 1,08 m






Die Sicherheitsfressgitter sind ausgeführt mit Ober- und Unterrohr 2" und mit senkrechten 1 1/4" Rohren. Die Schwenkarme sind mit einer integrierten Geräuschdämpfung ausgeführt.

Die Bauhöhe der Fressgitter beträgt 1,05 m.


Die Fressgitter werden nach Aufmaß gefertigt und lassen sich somit sehr flexibel produzieren.

Es sind Ausführungen für Großvieh, Färsen und für Jungvieh lieferbar.




Sicherheitsfressgitter

Standbreite	Nummer
65 cm	A12-50
55 cm	A12-51
45 cm	A12-52




Sicherheitsfressgitter Großvieh 2" x 1 1/4"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 65 cm
 Halsweite ca. 21 cm
 Bauhöhe 1,05 m



Sicherheitsfressgitter Färsen 2" x 1 1/4"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 55 cm
 Halsweite ca. 18 cm
 Bauhöhe 1,05 m




Sicherheitsfressgitter Jungvieh 2" x 1 1/4"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 45 cm
 Halsweite ca. 15 cm
 Bauhöhe 0,90 m




Die Sicherheitsfressgitter sind ausgeführt mit Ober- und Unterrohr 2" und mit senkrechten 1 1/4" Rohren. Die Schwenkarme sind mit einer integrierten Geräuschkämpfung ausgeführt.
 Die Bauhöhe der Freßgitter beträgt 1,05 m, bei Jungvieh 0,90 m.
 Die Fressgitter werden nach Aufmaß gefertigt und lassen sich somit sehr flexibel produzieren.
 Es sind Ausführungen für Großvieh, Färsen und für Jungvieh lieferbar.




Selbstfangfressgitter

Standbreite	Nummer
65 cm	A12-55
55 cm	A12-56
45 cm	A12-57




Selbstfangfressgitter Großvieh 2nd x 1 1/4th

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 65 cm
 Halsweite ca. 21 cm
 Bauhöhe 1,05 m



Selbstfangfressgitter Färsen 2nd x 1 1/4th

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 55 cm
 Halsweite ca. 18 cm
 Bauhöhe 1,05 m



Selbstfangfressgitter Jungvieh 2nd x 1 1/4th


Maßanfertigung
 Standbreite ca. 45 cm
 Halsweite ca. 15 cm
 Bauhöhe 0,90 m




Die Sicherheitsfressgitter sind ausgeführt mit Ober- und Unterrohr 1 1/2" und mit senkrechten 1" Rohren. Die Schwenkarme sind mit einer integrierten Geräuschdämpfung ausgeführt.
 Die Bauhöhe der Freßgitter beträgt 1,00 m, bei Jungvieh 0,90 m.
 Die Fressgitter werden nach Aufmaß gefertigt und lassen sich somit sehr flexibel produzieren.
 Es sind Ausführungen für Großvieh, Färsen und für Jungvieh lieferbar.

Selbstfangfressgitter


Standbreite	Nummer
65 cm	A12-60
55 cm	A12-61
45 cm	A12-62






Selbstfangfressgitter Großvieh 1 1/2" x 1"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 65 cm
 Halsweite ca. 21 cm
 Bauhöhe 1,00 m



Selbstfangfressgitter Färsen 1 1/2" x 1"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 55 cm
 Halsweite ca. 18 cm
 Bauhöhe 1,00 m




Selbstfangfressgitter Jungvieh 1 1/2" x 1"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 45 cm
 Halsweite ca. 15 cm
 Bauhöhe 0,90 m



Die Sicherheitsfressgitter sind ausgeführt mit Ober- und Unterrohr 1 1/2" und mit senkrechten 3/4" Rohren. Die Schwenkarme sind mit einer integrierten Geräuschdämpfung ausgeführt. Die Bauhöhe der Freßgitter beträgt 0,80 m. Die Fressgitter werden nach Aufmaß gefertigt und lassen sich somit sehr flexibel produzieren.




Sicherheitsfressgitter

Standbreite	Nummer
35 cm	A12-53


Sicherheitsfreßgitter Kälber 1 1/2" x 3/4"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 35 cm
 Halsweite ca. 12 cm
 Bauhöhe 0,80 m





Die Selbstfangfressgitter sind ausgeführt mit Ober- und Unterrohr 1 1/2" und mit senkrechten 3/4" Rohren. Die Schwenkarme sind mit einer integrierten Geräuschdämpfung ausgeführt.
 Die Bauhöhe der Freßgitter beträgt 0,80 m.
 Die Fressgitter werden nach Aufmaß gefertigt und lassen sich somit sehr flexibel produzieren.




Selbstfangfressgitter

Standbreite	Nummer
35 cm	A12-63

Selbstfangfressgitter Kälber 1 1/2" x 3/4"

Maßanfertigung
 Standbreite ca. 35 cm
 Halsweite ca. 12 cm
 Bauhöhe 0,80 m



Lieferprogramm:

Boxenlaufställe
Bullenställe
Licht-Lüftungsfirst
Bodenbeläge
Futternvorschubsystem
Pferdeinnenboxen

Abferkelställe
NT-Ställe
Ferkel-Mastställe
Futterautomaten
Tränken
Außen-Innentüren

Güllerührwerke
Schieberanlagen
Windschutznetze
Fütterungstechnik
Lüftungstechnik
Komplettställe

Für weitergehende Informationen fordern sie unsere Spezialprospekte an