

Trenngitter und Absperrgitter

Trenn- und Absperrgitter sind in den verschiedensten Ausführungen lieferbar.

Trenngitter mit Senkrechtsprossen:

2 1/2" x 1 1/4"	Bauhöhe 1,40 m
2" x 1 1/4"	Bauhöhe 1,40 m
2" x 1 1/4"	Bauhöhe 1,20 m
2" x 1"	Bauhöhe 1,20 m
1 1/2" x 1"	Bauhöhe 1,20 m
1 1/4" x 3/4"	Bauhöhe 1,05 m

Absperrgitter mit waagerechten Rohren:
(Absperrgitter auch ausziehbar lieferbar)

2"	3 Rohre	Bauhöhe 80 cm
2"	2 Rohre	Bauhöhe 60 cm
1 1/2"	3 Rohre	Bauhöhe 80 cm
1 1/2"	2 Rohre	Bauhöhe 60 cm

Zusätzlich sind alle Arten von Sonderausführungen lieferbar.



Trenngitter 2" x 1 1/4"



Schlupftür



Schlupftür geöffnet



Tränkebeckenausschnitte



Doppelter Riegel



Rohrstückel



Absperrgitter mit Abwurfschutz



Absperrgitter als Abwurfumrandung



Absperrgitter ausziehbar mit Rohrsticket



Absperrgitter mit doppeltem Überwurf



Absperrgitter ausziehbar mit Rohrsticket



Absperrgitter mit Rohrsticket und Gelenk



Absperrschranke mit Gasdruckfeder



Absperrschranke



Rücklaufsperre mit einem Rohr



Anlerntüren



Lieferprogramm: Boxenlaufställe
Bullenställe
Licht-Lüftungsfirst
Bodenbeläge
Futternvorschubsystem
Pferdeinnenboxen

Abferkelställe
NT-Ställe
Ferkel-Mastställe
Futterautomaten
Tränken
Außen-Innentüren

Güllerührwerke
Schieberanlagen
Windschutznetze
Fütterungstechnik
Lüftungstechnik
Komplettställe

Für weitergehende Informationen fordern sie unsere Spezialprospekte an

Hanfeldstraße 44
49733 Haren-Emmeln

Tel. 05932-72210 Fax 05932-722188 E-Mail ge@germing.de www.germing.de